

1. Dati di base del progetto

Stipulante d'assicurazione	<input type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Architetto <input type="checkbox"/> Imprenditore generale/totale <input type="checkbox"/> Altro
	Nome e indirizzo:
	Telefono e email:

Genere / natura della costruzione, dei lavori	<input type="checkbox"/> Nuova costr. <input type="checkbox"/> Ampliamento <input type="checkbox"/> Trasformazione <input type="checkbox"/> Riattazione <input type="checkbox"/> Altra
	Descrizione del progetto : tipo di stabile o di opera (casa familiare, stabile d'abitazione, capannone industriale) o natura dei lavori durante trasformazioni/ ampliamenti, riattazione
	Per le trasformazioni e gli ampliamenti: lo stabile é abitato e / o utilizzato durante i lavori? <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	Breve spiegazione:

Indirizzo del progetto di costruzione	CPA e luogo:
	Via o no. del mappale:

Inizio dei lavori (dall'installazione del cantiere e/o le demolizioni, lavori preparativi)
Fine dei lavori (fine dei lavori, ricezione o occupazione dello stabile o parte dello stabile)

Lavori in corso	I lavori verranno recepiti in una volta o a tappe ? <input type="checkbox"/> in una volta <input type="checkbox"/> a tappe
	I lavori sono già iniziati <input type="checkbox"/> si, il <input type="checkbox"/> no
	Se si: esistono sinistri c onosciuti <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

Architetto	Nome e indirizzo:
	Telefono e email:

Ingegnere civile	Nome e indirizzo:
	Telefono e email:

Committente	<input type="checkbox"/> proprietario <input type="checkbox"/> beneficiario di un diritto di superficie
	<input type="checkbox"/> locatario <input type="checkbox"/> altro:
	Nome e indirizzo:
	Telefono e email:

2. Dati di base per l'assicurazione

Assicurazioni desiderate	Assicurazione lavori di costruzione <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	Cantoni senza A.C.I.: è desiderato assicurare i rischi fuoco e eventi naturali ? <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	Assicurazione responsabilità civile del committente <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <i>(controllare se questa assicurazione - per il montante dei lavori previsto - non é già compresa in un'assicurazione combinata economia domestica, RC Impresa, etc.)</i>

Partecipazione del committente	Il committente partecipa attivamente a dei lavori di scavo o dei lavori sulle strutture portanti senza assicurazione responsabilità civile adeguata? <i>(l'allestimento di piani, la direzione dei lavori e le sistemazioni interiori sono assicurate senza supplemento di premio)</i> <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
---------------------------------------	---

Vicinato	Il committente é proprietario di opere sulla parcella (o su parcelle nelle immediate vicinanze) dove vengono eseguiti i lavori ? <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	Se si, quali?

3. Domande di rischio

Costi totali dei lavori: Posizioni 1 a 4 usuali del Codice dei costi di costruzione CCC onorari e prestazioni proprie del committente compresi. Esclusi: spese per studi, CHF (incl. IVA) preliminari, concorsi, acquisto del terreno, costi di finanziamento e tasse

Progetto del genio civile

Si tratta di un progetto del genio civile (tunnel, strada, sottopassaggio, consolidamento di terreno, etc.)

Distanza fino alla più vicina opera di terzi, esistente o in costruzione :
(sono considerate come opere gli stabili, le installazioni di tram o della ferrovia, i manufatti d'arte)

- contiguo a delle opere di terzi
- meno di 15 m (non contiguo a delle opere di terzi)
- entro 15 m e 50 m
- più di 50 m

Demolizione *(le aperture praticate per delle finestre, delle porte o delle installazioni non sono considerati come demolizioni)*

La demolizione di interi edifici (o parti di essi) o di opere è prevista

Topografia *(punto con pendenza massima del terreno naturale entro i muri esterni (facciate) situati a valle e a monte)*

- pianeggiante, fino al 5% (3°)
- leggermente in pendenza fino al 25% (14°)
- fortemente in pendenza fino al 50% (27°)
- pendenza ripida, più del 50% (27°)

Terreno fabbricabile

- Roccia
- Materiale sciolto secco : tutti i tipi di terreno che non corrispondono alle altre definizioni
- Materiale sciolto con acqua d'infiltrazione o falda freatica
- Torba, creta lacustre, argilla o limo saturati di acqua

Scarpate / lavori di scavo

Se si: profondità dello scavo fino a 1.50 m 4.00 m 7.00 m 11.00 m più di 11 m

Piani superiori (PS) *(Tutti i piani situati interamente o parzialmente (più della metà dell'altezza) al di sopra del terreno naturale devono essere tenuti in considerazione, anche se non sono toccati durante i lavori di trasformazione e riattazione)*

fino a 2 PS 3 PS 4/5 PS 6/7 PS 8/9 PS 10 PS o più:

Fondazione

nessun scavo (neanche in trincea per canalizzazioni, servizi, elettricità)

Esecuzione dello scavo di fondazione

	Chiodatura	Ancoraggi	Perforazione	Trivellazione per vibrazione	Battitura	Ritiro (alla fine dei lavori)
<input type="checkbox"/> in trincea						
<input type="checkbox"/> semplice scarpata ⇒	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> palancole ⇒		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> pareti "berlinoises" ("Rühl") ⇒		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> pali ⇒		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> paratie in calcestruzzo ⇒		<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> altra: ⇒	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbassamento della falda freatica

- all'interno dello scavo
- ugualmente all'esterno dello scavo

Fondazioni dell'opera / Fondazioni speciali

	Perforazione	Trivellazione per vibrazione	Battitura
<input type="checkbox"/> Nessun lavoro sulle fondazioni esistenti			
<input type="checkbox"/> Rinforzo delle fondazioni esistenti			
<input type="checkbox"/> Fondazioni a bauletto / con platea			
<input type="checkbox"/> Fondazioni su pali ⇒	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Fondazioni / rinforzi con micro-pali o "jetting" ⇒	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Altri tipi di fondazioni: ⇒	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sbancamento di roccia (distruzione di massi rocciosi)

- con brillamento di mine
- con l'ausilio di martelli-pneumatici/demolitori (tipo Montabert)

Lavori di sottomurazione e/o di sottopassare, p.es. stabili, canalizzazioni, muri di sostenimento

- Sottomurazione e/o sottopassare delle **proprie** parti dello stabile/opera
- Sottomurazione di parte di stabili/opere **di terzi**
- Sottopassare di parti di stabili/opere **di terzi**

Vengono eseguiti dei foraggi per **sonde geotermiche** ?

- Se si: quanti e profondità dei foraggi:

Montaggio di **installazioni solari** ?

- fotovoltaici**
- termici**

Modifiche della struttura portante

- Durante lavori di trasformazione: modifiche della struttura portante (modifica della statica dello stabile) sono previste (*l'esecuzione di aperture per porte, finestre, ascensori, installazioni non è considerata quale modifica*)

Lavori al tetto

- Dei lavori al tetto vengono eseguiti durante ampliamenti/trasformazioni/riattazioni (*sopraelevazioni, posa o rimpiazzo di tegole, di coperture o dell'impermeabilizzazione*)

Zona di pericolo

- L'opera si trova in una zona di pericolo di valanghe, caduta di sassi, frane, scoscendimenti, acqua (piene, inondazioni, flutti, choc di onde), di terreno difficile (smottamenti, abbassamenti di terreno). Precisare all'occorrenza:

.....
.....

Stato delle opere vicine di terzi

- Viene stabilito un rapporto sullo stato delle opere o delle crepe esistenti prima dell'inizio dei lavori (*obbligatorio in caso di lavori di battitura o trivellazione per vibrazione, abbassamento della falda freatica all'esterno dello scavo, sotto-murazioni/sottopassare e sbancamento di roccia mediante brillamento di mine o con l'ausilio di martelli-pneumatici, in un raggio di 30 m*)

Responsabilità civile legale delle FFS o di altre imprese ferroviarie

- Il committente deve assumere, per convenzione, la **responsabilità civile legale delle FFS o di altre imprese ferroviarie?** (Se si, allegare una copia della convenzione)

Pretenzioni o esigenze

- Delle pretenzioni o delle esigenze particolari in rapporto al progetto sono già state convenute. Se si, quali:

.....
.....

Per favore trasmettere i seguenti documenti col questionario:

- Piani (estratto del piano catastale, piano di situazione, piani e sezioni significativi, piano di scavi), foto
- Preventivo / descrizione dei lavori (se disponibili)
- Rapporti, perizie (se disponibili, p.es. analisi del suolo, condizioni geologiche)

Osservazioni dello stipulante d'assicurazione o della Basilese Assicurazione SA (p.es. particolarità del progetto, etc.):

.....
.....

Luogo e data, questionario completato da:

Estensione della copertura Assicurazioni di costruzione

Assicurazioni di costruzione :

<input type="checkbox"/> Lavori di costruzione (copertura di base) incl. danni dovuti a graffi e atti di vandalismo	Franchigia (3 varianti possibili) : <input type="checkbox"/> 1'000 <input type="checkbox"/> 2'000 <input type="checkbox"/> 5'000 <input type="checkbox"/> 10'000 altri : /
<input type="checkbox"/> incl. fuoco e eventi naturali (unicamente per i cantoni senza stabilimento cantonale di assicurazione)	
<input type="checkbox"/> incl. Maintenance (CP LC12/13)	Durata : <input type="checkbox"/> 1 anno <input type="checkbox"/> 2 anni
<input type="checkbox"/> incl. Danni causati durante tumulti interni (CP LC14)	

Assicurazioni complementari:

<input type="checkbox"/> Assicurazione combinata standard <input checked="" type="checkbox"/> Impalcature, sbadacchiature e altro materiale (CP LC7) <input checked="" type="checkbox"/> Scarpate e terreno (CP LC8) <input checked="" type="checkbox"/> Costruzioni, opere e installazioni tecniche esistenti (CP LC9) <input checked="" type="checkbox"/> Mobilio nelle costruzioni esistenti (CP LC10)	Somma d'assicurazione (3 varianti possibili) : <input type="checkbox"/> 10'000 <input type="checkbox"/> 25'000 <input type="checkbox"/> 50'000 <input type="checkbox"/> 100'000 altri : /
<input type="checkbox"/> incl. fuoco e eventi naturali	
<input type="checkbox"/> Assicurazione combinata Plus <input checked="" type="checkbox"/> Combinata Standard (CP LC7, LC8, LC9 e LC10) <input checked="" type="checkbox"/> Spese suppl. di sgombero/di eliminazione dei detriti (CP LC6a) <input checked="" type="checkbox"/> Attrezzi, utensili e macchine edili (CP LC11) <input checked="" type="checkbox"/> Mobilio (CP LC18) <input checked="" type="checkbox"/> Spese di perizia (CP LC19)	Somma d'assicurazione (3 varianti possibili) : <input type="checkbox"/> 10'000 <input type="checkbox"/> 25'000 <input type="checkbox"/> 50'000 <input type="checkbox"/> 100'000 altri : /
<input type="checkbox"/> incl. graffi sui vetri (CP LC22)	Sotto-limiti desiderati (standard CHF 25'000, possibili CHF 50'000, CHF 75'000, CHF 100'000) :
<input type="checkbox"/> incl. Spese supplementari per lavoro straordinario e trasporto aereo (CP LC17)	• Mobilio: • Spese di perizia: • Spese supplementari: • graffi sui vetri :
<input type="checkbox"/> incl. fuoco e eventi naturali	
<input type="checkbox"/> Assicurazione interruzione in seguito a un danno di lavori di costruzione o montaggio (CP LC15)	Somma d'assicurazione (3 varianti possibili) : <input type="checkbox"/> 10'000 <input type="checkbox"/> 25'000 <input type="checkbox"/> 50'000 <input type="checkbox"/> 100'000
<input type="checkbox"/> incl. fuoco e eventi naturali (unicamente possibile se i rischi F/EN sono assicurati nella copertura di base o vicino allo stabilimento cantonale di assicurazione)	altri : /

Responsabilità civile del committente

<input type="checkbox"/> Responsabilità civile del committente (copertura di base) <input type="checkbox"/> incl. Prestazioni del committente (CP RCC7) <input type="checkbox"/> incl. RC legale d'impresе ferroviarie (CP RCC8) <input type="checkbox"/> Incl. Danni economici puri (CP RCC9) <input type="checkbox"/> incl. Protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico (CP RCC116)	Franchigia (3 varianti possibili) : <input type="checkbox"/> 1'000 <input type="checkbox"/> 2'000 <input type="checkbox"/> 5'000 <input type="checkbox"/> 10'000 altri : /
<input type="checkbox"/> incl. Assicurazione infortuni per visitatori (CP RCC300)	Somma d'assicurazione (3 varianti possibili) : <input type="checkbox"/> 3 Mio <input type="checkbox"/> 5 Mio <input type="checkbox"/> 10 Mio altri : /

Osservazioni :